

# Vergleich TELESERVER

Funktion		←←← QUER 3.7.2	←←← QUER 4.2.14	←←← QUER 4.5.3	←←← QUER 4.6.4	←←← QUER 4.7.4	←←← DST 4.2.14	←←← DST 4.5.3	←←← DST 4.6.4	←←← DST 4.7.4	Beschreibung
<b>Sicherheitsupdate</b>											
1	! Betriebssystem: WinPosReady (XP embedded)			•	•	•	•	•	•	•	Sicherheitsupdate
2	Betriebssystem: Windows 2000 embedded	•	•				•	•	•	•	
<b>Bauform</b>											
3	19" Bauform	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B/H/T = 483mm/133mm/430mm
4	3 HE		•	•	•	•	•	•	•	•	ca. 8,6 kg
5	Anschlussart: vor der PBX						•	•	•	•	Durchschleiftechnik
6	Anschlussart: hinter der PBX	•	•	•	•	•					Queranschaltung
7	NEU Ausfallsicherheit bei Controllerausfall									•	Wechsel auf anderen Controller bei Defekt / nur bei TELESERVER DST 4/4, 8/8, 60/60
8	Switchbox						•	•	•	•	Ausfallsicherheit
9	Leistungsaufnahme	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150W
10	2x USB Anschluss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
11	Tracemöglichkeiten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Layer 1, Layer 2, Layer 3
12	Dateiübertragung via Fernwartung		•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Funktionen im Gespräch</b>											
13	Rückfrage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*7 oder FMC-Client Button
14	Makeln	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*7 oder FMC-Client Button
15	Bedarfsweise Mitschnittfunktion	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*6 oder FMC-Client Button
16	Konferenzfunktion im Gespräch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*5 oder FMC-Client Button
17	NEU *4 Halten					•				•	*4 - Ermöglicht iPhone & Android Usern die Wahl aus dem Adressbuch im Rückfragefall
18	automat. Mitschnitt				•	•			•	•	zeichnet das gesamte Gespräch auf - ohne Ansage / z.B. für Trader

Funktion		←←← QUER 3.7.2	←←← QUER 4.2.14	←←← QUER 4.5.3	←←← QUER 4.6.4	←←← QUER 4.7.4	←←← DST 4.2.14	←←← DST 4.5.3	←←← DST 4.6.4	←←← DST 4.7.4	Beschreibung
19	Dauer des Mitschnitts ist unbegrenzt				•	•			•	•	Mitschnitt wird, je nach Einstellung, in mehrere Emails aufgeteilt und automatisch verschickt
20	Bedarfsweiser Mitschnitt einer Konferenz (*5)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*6 oder FMC-Client Button
21	Übergabe eines Gesprächs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	übergeben durch auflegen
<b>Funktionsnummern</b>											
22	Gebührenfreie Funktionsrufnummern	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Steuerung des Mobile Pros
23	Funktionsnummern ohne kostenpfl. Datenverbindung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
24	Gesprächsübernahme	•	•	•	•	•					Gespräch muss am Handy begonnen werden
25	Gesprächsübernahme						•	•	•	•	
26	Zuruf in bestehende Handy-Gespräche				•	•			•	•	Hinweisansage während eines Mobilfunkgespräch + Vermittlung / <b>3 Dringlichkeitsstufen</b>
27	Diktiergerätfunktion	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Mitschnitt im Hauptmenü
28	Steuerung der Anrufbeantwortung durch Wahl von Funktionsrufnummern	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
29	Funktionsnummer für Steuerung der Nachrichtenzustellung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
30	Direktzugang zur Anrufbeantwortung ohne Ruf des Teilnehmers	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Callback / Rückruf</b>											
31	Callback	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Rückruffunktion
32	Callback und Weiterwahl aus dem Adressbuch	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	
33	Blind-Callback	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Callback aus dem Ausland wenn Calling nicht übertragen werden kann
34	automat. Callback für interne Anrufe				•	•			•	•	
35	<b>NEU</b> automat. Callback für externe Anrufe					•				•	via Internet (optional)
<b>Konferenzserver</b>											
36	Konferenzraum	•	•	•	•	•	•	•	•	•	mit mehr als drei Teilnehmern
37	Konferenzraum mehrsprachig				•	•			•	•	D, GB, I, FR
38	30 Teilnehmer* je Konferenz				•	•			•	•	*abhängig von der Kanalzahl

Funktion		<<< QUER 3.7.2	<<< QUER 4.2.14	<<< QUER 4.5.3	<<< QUER 4.6.4	<<< QUER 4.7.4	<<< DST 4.2.14	<<< DST 4.5.3	<<< DST 4.6.4	<<< DST 4.7.4	Beschreibung
39	NEU Moderatorenmodus					•					einer spricht, alle anderen hören zu
40	NEU Mitschnittfunktion im Konferenzraum *6					•				•	*6 oder FMC-Client Button
41	NEU Dauermitschnitt einer Konferenz					•				•	je nach Einstellung aufgeteilt in mehrere E-Mails
42	NEU Teilnehmerübersicht im Web-Browser					•				•	zeigt den Status der Konferenzteilnehmer
<b>allgemeine Funktion</b>											
43	NEU Hinweismarkierung bei doppelten Rfnr.					•				•	doppelte Rufnummern führen zu Fehlern, werden nun im WBM markiert
44	NEU Rufnummernüberlappung (TRANSIT)									•	gemischter Rufnummernhaushalt inkl. Ansage / z.B. Nebenstellen: 20 & 200 & 2000
45	zentraler AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
46	Erweiterte Benutzereinstellungen "Es wird ein Client benutzt"				•	•				•	Hauptmenü-Ansage verzögert abgespielt ; Wenn ein Teilnehmer besetzt, dann Besetztzeichen u. keine Ansage
47	Benutzer "Zentrale"				•	•				•	Tagbetrieb, Nachbetrieb, mobile Zentrale, Ansage vor dem Melden
48	Ansage vor dem Melden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
49	persönliche Begrüßungs- oder Hinweisansage beim Rufaufbau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	individuell für jeden Benutzer
50	Umleitung der Festnetz-Nebenstelle erforderlich	•	•	•	•	•	2)	2)	2)	2)	
51	Wahlbeschleunigung		•	•	•	•	•	•	•	•	Rufnummernverkettung
52	NEU Wahlbeschleunigung via Internet					•				•	optional
53	Parallelruf	3)	3)	3)	3)	3)	•	•	•	•	Handy bzw. Weiterleitungsziel und Nebenstelle läuten gleichzeitig
54	Parallelruf auch bei Anrufen intern --> intern	3)	3)	3)	3)	3)	2)	2)	2)	2)	
55	einstellbare Berechtigungsklassen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
56	Berechtigungsklassen auch bei Wahlbeschleunigung				•	•				•	
57	Nachrichtenzustellung E-Mail und/oder Mailbox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
58	E-Mail Anhang als Wave- oder mp3 Datei				•	•				•	

Funktion		<<< QUER 3.7.2	<<< QUER 4.2.14	<<< QUER 4.5.3	<<< QUER 4.6.4	<<< QUER 4.7.4	<<< DST 4.2.14	<<< DST 4.5.3	<<< DST 4.6.4	<<< DST 4.7.4	Beschreibung
59	Kurzwahlverzeichnis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kurzwahlziele 0-9
60	Remote Freischaltung von User-Lizenzen		•	•	•	•	•	•	•	•	
61	Übertragung der Anrufer-Rufnummern zum Handy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
62	Übertragung der Büronummer bei abgehenden Gesprächen vom Handy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	beliebige Rufnummer einstellbar   clip no screening am Amtsanschluss nötig
63	Anrufliste im Mobile Pro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	im Hauptmenü 0#
64	Wahlwiederholung im Mobile Pro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	im Hauptmenü # #
65	Akkustische Menüführung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Hauptmenü in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Ungarisch
66	Elektronisches Bedienerhandbuch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Online Hilfe
67	bis zu zwei Telefonnummern pro Weiterleitungsziel		•	•	•	•	•	•	•	•	z.B.: Nebenstelle und zwei Handies klingeln gleichzeitig
68	Einstellbarkeit der Berechtigungen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	zum Ändern von Zielen durch Benutzer
69	Login für jeden einzelnen User		•	•	•	•	•	•	•	•	Sprachmenü (Hauptmenü) oder WBM = Web Based Management
70	Login für Administrator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	WBM = Web Based Management
71	Unterstützung vorhandener Gebührenerfassungen	•	•	•	•	•					
72	automatische Identifizierung anrufender registrierter Teilnehmer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
73	funktioniert auch ohne Telefonanlage						•	•	•	•	
74	Einstellbare Gesprächsdauerbegrenzung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
75	Virtuelle Benutzer (ohne Nebenstelle)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
76	Erkennung von Selbstanrufen		•	•	•	•	•	•	•	•	Handy Umleitung auf das System
77	individueller Rufnummernplan		•	•	•	•	•	•	•	•	spezielle Anpassung der Called und Calling Number
78	Backup / Restore der Einstellungen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	inkl. aller Ansagen

Funktion		<<< QUER 3.7.2	<<< QUER 4.2.14	<<< QUER 4.5.3	<<< QUER 4.6.4	<<< QUER 4.7.4	<<< DST 4.2.14	<<< DST 4.5.3	<<< DST 4.6.4	<<< DST 4.7.4	Beschreibung
79	Wartemusikeinspielung für den Wartenden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6 Gemafreie oder eigene Musik einspielbar
80	optimierte Suchfunktion in der Benutzerübersicht				•	•			•	•	1 Feld für alles - ermöglicht schnell nach Namen oder Ziffern zu suchen
81	Vertreterfunktion				•	•			•	•	Vertreter-Rufnummern können mit einem " ! " gekennzeichnet werden
82	Zweitanruf zulassen		•	•	•	•	•	•	•	•	Unterstützung des Leistungsmerkmals "Anklopfen" am Handy bzw. an der Nebenstelle
<b>FMC Clients</b>											
83	iPhone	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Siehe freigegebene Endgeräte / Versionen
84	Black Berry	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Siehe freigegebene Endgeräte / Versionen
85	Nokia S60 3rd Edition	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Siehe freigegebene Endgeräte / Versionen
86	Win Mobile 5/6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Siehe freigegebene Endgeräte / Versionen
87	HTC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Siehe freigegebene Endgeräte / Versionen
88	Android	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Siehe freigegebene Endgeräte / Versionen
89	Samsung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Siehe freigegebene Endgeräte / Versionen
90	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Siehe freigegebene Endgeräte / Versionen
91	Bedienbarkeit ohne FMC Software	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Home Office, VoIP, Hotel, ... alle Telefone die DTMF Signale senden können.
92	FMC-Client-Automatik mit unterstützter Wahlbeschleunigung		•	•	•	•	•	•	•	•	Wahlbeschleunigung oder ggf. herkömmliche Wahl über Hauptmenü
93	Client-Parameter			•	•	•		•	•	•	alle wichtigen Infos zusammengefasst
94	NEU 1x QR Code				•				•		Einstellung des FMC Clients mit nur <u>einem</u> QR Code durch einscannen
<b>sonstiges</b>											
95	NEU Leitungsstatus								•		zeigt farblich den Leitungszustand des Servers im WBM an
96	Seriennummer online			•	•	•		•	•	•	die Seriennummer kann im WBM abgelesen werden
97	Fernwartung mit Team Viewer			•	•	•		•	•	•	Fernwartung erfolgt via Team Viewer / kein VNC

Funktion		⇐⇐ QUER 3.7.2	⇐⇐ QUER 4.2.14	⇐⇐ QUER 4.5.3	⇐⇐ QUER 4.6.4	⇐⇐ QUER 4.7.4	⇐⇐ DST 4.2.14	⇐⇐ DST 4.5.3	⇐⇐ DST 4.6.4	⇐⇐ DST 4.7.4	Beschreibung
<b>Nummernplan</b>											
98	Statusanzeige über Nummernplanänderungen			•	•	•		•	•	•	zeigt Datum/ Uhrzeit der letzten Nummernplananpassung an
99	Erweiterte Einstellungen für M2 Anschaltung			•	•	•		•	•	•	
100	Eingabemöglichkeit für Min/Max Länge der Nebenstellennummern			•	•	•		•	•	•	
101	Notizfeld für Nummernplanänderungen				•	•			•	•	
102	Ausgewählte Vorlagen bleiben erkennbar			•	•	•		•	•	•	
<b>Legende</b>											
1)	Black Berry, Win Mobile 5/6, Nokia S60 3rd Edition   Siehe freigegebene Endgeräte / Versionen										
2)	Für Parallelruf auch bei internen Anrufen (separierte Umleitung bei internen Anrufen)										
3)	Parallelruf ist Funktion der TK-Anlage										